




BÜHNENPODESTE
STAGE DECK
ALUDECK LIGHT
 SCA-11

Technische Daten

Technical Data

Podestrahmen	Aluminium (EN AW-6063 T66)
Frame	
Material	Multiplex Sperrholzplatte 12 mm mit Black Hexa Siebdruckbeschichtung
Material	plywood 12 mm Black Hexa
Maximale Belastbarkeit	750 kg/m ²
Max. Load	
Abmessungen	200 x 100 cm, 200 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm und Sonderformen
Dimensions*	
Gewicht	32,45 kg (Format 200 x 100 cm),
Weight	
Art. Nr.	SCA-11 ALUDECK LIGHT
Article-No.*	




1. Bühnenfüße in die Fußaufnahme einstecken und festschrauben.
Put the legs into the aluminium leg corners and fasten it with the control.



Optionen Teleskopfüße
option

TLE-04	400-600 mm
TLE-06	600-1000 mm
TLE-08	800-1400 mm
TLE-10	1000-1800 mm
TLE-12	1200-2200 mm




Aluminium Fußaufnahme
Aluminium leg corner




2. Verbinden der Podestplatten mit Klemmen

Connect the platforms using the clamps below.



SCD-03



Nivellier Nutenstein
self leveling insert



SCD-01 (SCD-47)

Verbindungsklemme für Podeste
deck clamp


Bei Bühnenhöhe ab 40 cm
Optional above 40 cm



SCD-24

Verbindungseinschub für Podeste
clamping insert


Bei Bühnenhöhe unter 40 cm
Optional under 40 cm



SCD-20

Beinklammer für 2 Podestfüße
two legs clamp

bei Bühnenhöhe ab 40 cm
above 40 cm



SCD-21


Beinklammer für 4 Podestfüße
four legs clamp

Bei Bühnenhöhe ab 40 cm
above 40 cm


3. Geländeraufnahmeklemmen im Profilkanal anbringen und Geländer einfügen.

Attach the handrail assembly clamps to the platform and mount the handrail to the clamps

a.



b.



SCD-02
 Geländerklemme


handrail assembly clamp

c.





SBS-05 / 2m
 Aluminium-Geländer
aluminum handrail

d.




4. Verbinden der Geländer mit den Verbindungsklemmen.

Connect the handrails with the appropriate clamp.



SCD-18
 Geländer-Verbindungsklemme
handrails clamp



SBS-05 / 2m
 Aluminium-Geländer
aluminum handrail

5. Anbringen der Treppe an den Bühnenpodesten


Attach the stairs to the platforms.

SPS-03

Regulierbare Treppe
Adjustable stairs


Optionen
option

SPS-06/2	400-600 mm
SPS-06/4	600-1000 mm
SPS-06/5	800-1400 mm
SPS-06/7	1000-1800 mm



SCD-75

Doppelter Verbindungseinschub
Double assembly insert




6. Anbringen der Treppengeländer.

Mount the handrail to the stairs.


SBA-09

Aluminium-Treppengeländer
 stair aluminium handrail





6. Anbringen der Bühnenverkleidung

Mount the skirts to the stage deck.



SCD-59

Vorhangprofileiste
 skirting profile for stage deck



Vorhangoptionen
 BS- Polyester / PS- Samstoff
 gerade und gerafft

*option BS-polyester and PS-velvet
 straight and peated.*

BS-ST	Straight Skirt
BS-BP	Pleated Skirt
PS-ST	Straight Skirt
PS-BP	Pleated Skirt

