



# NEXGEN

PLATINUM  
ECO-FRIENDLY STAGING

NexGen Portable Staging

# USER GUIDE



# NEXGEN

PLATINUM  
ECO-FRIENDLY STAGING


We've designed a next generation staging deck and riser to make life a lot easier for our clients.

“  
NexGen Platinum Portable Staging is not just the fastest and easiest staging system to set up and take down. It also raises your performance by boosting cognitive skills, such as creativity, problem-solving, memory, and concentration. How does it do that? By using cutting-edge technology and materials that are: • Fully Magnetic – no locks or keys required, which means less hassle and more security. • Light but Strong Platforms – only 7.2 kg each, which means less strain and more stability. • ECO Friendly Sustainable materials – which means less waste and more responsibility. We manufacture our products in the UK”

*Nathan Griffn, Director*

## INHALT

➤ <b>Aufbau</b>	<b>2</b>
Öffnen der Sänder	2
Platzierung der Platten auf den Ständer	2
Anbringen der Verbindungsplättchen	2
Verblendungsplatten montieren	2
Verbindung unterschiedlicher Höhenlevel	3
Geländermontage	3
Benutzen der Rollstuhl-Rampen	4
Stuhlstopper und Bodenausgleichskeile	4
➤ <b>Plattenabbau vom Untergestell</b>	<b>5</b>
➤ <b>Abbau anderer Komponenten</b>	<b>6</b>
Lagerung	6
➤ <b>Ersatzteile</b>	<b>7</b>
➤ <b>Tipps</b>	<b>9</b>



## ► ÖFFNEN DER STÄNDER

Ziehen Sie die Ständer langsam auseinander. Die Ständer sollten dabei unbedingt auf dem Boden stehen. Öffnen Sie die Ständer nicht in anderen Positionen.



## ► VERBINDUNGSPLÄTTCHEN ANBRINGEN

Bringen Sie die Verbindungsplättchen an jedem der Verbindungspunkte an. Einfach über die Gewindestutzen legen.




## ► PODESTPLATTEN AUF STÄNDER PLATZIEREN

Setzen Sie die Podestplatten auf die Gewindestutzen der Ständer, so dass alle 4 Stützen in den Podestlöchern sitzen. Die Magnetkraft stellt die Verbindung her.



## ► VERBLENDUNGEN ANBRINGEN

Bringen Sie die Verblendplatten in Position und schrauben Sie diese ins Profil des Podestes. Beginnen Sie mit den Eckteilen, damit Sie die Ecke richtig ausrichten können.



ANBRINGEN EINER STUFE ODER EINES  
NIEDRIGEREN PLATTFORMMODULS

Wenn Sie eine Stufe oder einen niedrigeren Tribünenrang verbinden wollen, verwenden Sie die beiliegenden Klettverbindungsänder indem Sie sie um die Aluminiumstangen beider Untergestelle legen und festziehen. Alternativ gibt es spezielle Verbindungsklemmen, die diese Verbindung ermöglichen.




GELÄNDERMONTAGE

Für jedes Geländer werden 2 Klemmen benötigt. Lösen Sie die große Messingschraube bis zur Hälfte der Klemme, dann drehen Sie die Klemme unter das Podest. Lösen Sie die schwarze Rohrschraube, damit die Basis des Geländers vollständig in die Klemmrohre geschoben werden kann. Ziehen Sie dann die Schrauben fest, sowohl unter dem Podest als auch zur Fixierung des Geländers im Rohr. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Geländer, einschließlich der beiden Eckbereiche mit den speziellen Eckhalterungen.



VERWENDUNG EINER RAMPE

Die Rampe ist sehr schnell zu montieren und sitzt ohne jegliche Befestigungen. Einfach die Rampe zusammenbauen und auf den Boden und die Kante der Bühne legen. Die griffige Unterseite verhindert ein Verrutschen bei der Benutzung. (Möglicherweise benötigen Sie mehrere Rampen, um die gewünschte Steigung für Ihre Rollstuhlfahrer zu erreichen)





HINZUFÜGEN VON STUHLSTOPPERN  
UND KEILEN FÜR UNEBENE BÖDEN

Stuhlstopper werden wie die Verblendplatten ins Profil der Podestplatte eingeschraubt. Keile können bei leichten Bodenunebenheiten ein Wackeln des Ständers verhindern.

## WICHTIG !

Um die Podestplatte vom Ständer zu nehmen halten Sie den Ständer fest und heben Sie die Platte **senkrecht** nach oben und lösen Sie die Magnetkraft. Wiederholen Sie den Vorgang an alle vier Ecken. Mit zwei Personen geht es noch einfacher.





Für den Abbau von Geländern, Verkleidungen, Stufen etc. kehren Sie die Montageanleitung einfach um.

## LAGERUNG

Es ist wichtig zu beachten, dass die Ständer empfindlich sind, wenn sie sich zusammengeschoben in Ihrer Lagerposition befinden. Heben Sie die Decks nicht schräg von den Ständern ab. Legen Sie die Ständer auf einen Wagen oder in ein Case, um sie sicher zu lagern.

## Video Guide

GRÖßE	20cm HÖHE	KG	30cm HÖHE	KG	40cm HIGH	KG	60cm HIGH	KG
1m x 1m NexGen	12x12x52,7	2	12x12x57,2	2	12x12x63	2	12x12x77,2	3
1m x 0.52m NexGen	12x8x52,7	1	12x8x57,2	1	12x8x63	1	12x8x77,2	1

Besuchen Sie unsere Videogalerie, um zu sehen, wie schnell und einfach die Montage von NexGen Staging ist.

Auf unserem YouTube-Kanal befindet sich eine ausführliche Videoanleitung zum Auf- und Abbau der Bühne.



<https://www.youtube.com/@nexgenportablestage2898/videos>

# ERSATZTEILE



Identifizieren Sie die unten aufgeführten Teile, damit Sie sie bei Bedarf austauschen können, um Ihre Bühne in bestem Zustand zu erhalten. Online verfügbar und zu bestellen.



**Kunststoff-Führung**  
für 30 - 100 cm Ständer



**Ständer-Führung**  
für 20 cm Ständer



**Alu-Röhre für alle Ständer**




**Gewindestutzen**



**Ständer-Schraube**



**Alu-Kreuz für alle Ständer**



**Verbindungsplättchen**




**Verblendplatten  
Befestiger**

# ZUBEHÖRTEILE



Identifizieren Sie die unten aufgeführten Teile, damit Sie sie bei Bedarf austauschen können, um Ihre Bühne in bestem Zustand zu erhalten. Online verfügbar und zu bestellen.



Bodenausgleichskeile



Nylon Fußblöcke



Geländerklemme



Trolley



Klettbinden für Stufen und Ränge



Flight Case



Kulisse 6 m x 3 m



## TIPS

- ▶ **Ständer sicher lagern** - damit sie während der Lagerung nicht verbogen oder gebrochen werden können.
- ▶ **Podestplatten immer senkrecht abheben** - so das die Gewindestutzen nicht belastet werden.
- ▶ **Nicht bei extremen Temperaturen lagern** - zu heiße oder zu kalte Lagerung verringert die Lebensdauer.
- ▶ **Warten Sie die Ständer** - Schrauben nachziehen und Führungsrohre gelegentlich richten.
- ▶ **Lagern Sie die Geländer an der Wand** - Befestigen Sie 2 Halterungen an einer Wand und hängen Sie die Geländer daran auf, um Platz zu sparen.
- ▶ **Regen & Wasser verziehen das Holz** - Wenn Podestplatten dem Regen ausgesetzt sind, verziehen sie sich.
- ▶ **Verwenden Sie ein Flight Case** - Lagern Sie die Bühne auf einem Trolley oder in einem Flight Case.
- ▶ **Ersatzteile für Ständer jederzeit verfügbar** - Bestellen Sie einfach auf unserer Webseite.



Light  
Child  
Friendly  
Strong  
No Lock  
Less Weight  
Longest  
Lifespan  
NexGen  
Stage Deck  
Adjustable  
Portable  
Riser  
Carpet Colour

## Rugiatech

Weddingstr. 39, 18546 Sassnitz / Rügen

- +49(0)38392-37 20 90
- info@mobilbuehnen.de
- www.mobilbuehnen.de



**Lightest, Fastest and lasts Longest!**

**Telefon: +49 (0)38392 - 37 20 90**